



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

☎ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. ☎ T.: 93/544-970
igazgatas@letenye.hu

11. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. november 27-i ülésére

Tárgy:

Víziközmű fejlesztésekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv 2025-2039 módosításának
megtárgyalása


Előterjesztő:

Vida László polgármester

Készítő:

Kovács Zsolt városfejlesztési és műszaki
osztályvezető 

Tárgyalja:

Gardas Zoltán 

Egyeztetve:

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

-

**Tartalmi, formai szempontból
ellenőrizte:**

Kanizsai Mónika aljegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Hámori Nóra jegyző 

Minősített többségű szavazást igényel:

nem

Melléklet:

Módosított Gördülő Fejlesztési Terv táblázat(3db)
Közös nyilatkozat(3db)

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszerként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni az ellátásért felelősnek, aki a törvény értelmében Letenye Város Önkormányzata.

A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből áll azon belül a szennyvízelvezetés ágazatra illetőleg vízellátás ágazatra vonatkozóan. Főszabályként a Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtja.

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. elektronikusan megküldte az általa készített és módosított 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet: a LET-IV és 11-12122-1-001-00-10 azonosítóval jelölt közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű, illetve a LET-SZV és 21-12122-1-001-00-06 azonosítóval jelölt közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosító víziközmű rendszer tekintetében.

Változás a vízellátás ágazaton 2025-ben:

elmaradó tétel:

Letenye vízműtelep rekonstrukció nettó 850.000.000.- Ft értékben

megvalósított új tételek:

Deák F. u. - Rózsa u. kereszteződés fővezeték és tolózár felújítás nettó 513.000.- Ft értékben

Határátkelő belépő oldal tolózár felújítás nettó 106.000.- Ft értékben

Platánfa u. 4. vízbekötés felújítása nettó 169.000.- Ft értékben

Ady E. u. 11. vízbekötés felújítás nettó 186.000.- Ft értékben

beruházás keretében megvalósuló tétel:

Letenye, vízmű telep rekonstrukciójának előkészítő dokumentációi nettó 18.229.000.- Ft értékben

Változás a szennyvízágazaton 2025-ben:

elmaradó tételek:

1 db beton tisztítóakna építése a gravitációs gerincvezetékre nettó 2.500.000,- Ft értékben

Béc utcai 7. sz. szennyvízátemelő erőssáramú berendezéseinek cseréje, az átemelő távfelügyeleti rendszerének kiépítése nettó 12.000.000,- Ft értékben

Baross u. 6. sz. átemelő gépészeti felújítása, szerelvények, talpaskönyökök, fedlapok, nyomóvezetékek szerelvényaknával bezárólag, történő cseréjével nettó 676.000.- Ft értékben

megvalósult tételek:

Havária jellegű felújítások és pótlások (szennyvíztisztító telep, primer iszap szivattyú felújítás, anoxikus tér búvárkeverő pótlása, légfűvő frekvenciaváltó pótlása, oxigénszonda pótlása)
nettó 5.111.000,- Ft értékben

Letenye, szennyvíztisztító telep lebegőanyag-mérő szonda nettó 1.589.000,- Ft értékben

Ezen terveket az előterjesztéshez csatolom.

A jelzett időszakra vonatkozó, Letenye Város Önkormányzata részéről 133/2024. (IX.23.) határozattal elfogadott és az Energetikai Hivatal részéről jóváhagyott gördülő fejlesztési terv módosítása különböző új meghibásodások elhárítása és fejlesztési alapok csúszása okán vált szükségessé.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Letenye Város Önkormányzata dönt arról, hogy

- mint ellátásért felelős víziközmű rendszereire vonatkozó a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. által elkészített 2025-2039 időszakra vonatkozó a LET-IV és 11-12122-1-001-00-10 azonosítóval jelölt közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű tekintetében, a jelen előterjesztés mellékleteiben szereplő módosított Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja
- mint ellátásért felelős a szennyvízelvezetés rendszereire vonatkozó a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. által elkészített 2025-2039 időszakra vonatkozó a LET_SZV és 21-12122-1-00100-06 azonosítószámmal jelölt szennyvízelvezetés és – tisztítás biztosító víziközműrendszer tekintetében, a jelen előterjesztés mellékleteiben szereplő módosított Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja
- Megbízza a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint víziközmű szolgáltatót, hogy az elfogadott és módosított Gördülő Fejlesztési Terveket jóváhagyásra küldje meg a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Vida László polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kovácsévics Zsolt városfejlesztési és műszaki osztályvezető.

Letenye, 2025. november 20.




Vida László
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete 8. melléklete alapján

2. Gazdasági Bizottság

2.2. Ellenőrzi:

- 2.2.1. az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodását,
- 2.2.2. a képviselő- testület pénzügyekkel összefüggő döntéseinek végrehajtását,

2.3. Javaslatot tehet:

- 2.3.1. intézményekre, és feladatokra jutó költségvetési keretszámokra, és azok esetleges átcsoportosítására,
- 2.3.2. az önkormányzati vagyon hasznosítására,
- 2.3.7. városüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások díjainak megállapítására,

2.4. Megtárgyalja:

- 2.4.3. az önkormányzati vagyont érintő előterjesztéseket.

2.5. Véleményezi:

- 2.5.14. - minden egyéb, a képviselő- testület elé kerülő javaslatot, előterjesztést, rendelet-tervezetet, amelynek gazdasági- pénzügyi kihatása van,
- 2.7. **Figyelemmel kíséri** az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre és értékeli az azt előidéző okokat.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testület részére, hogy hagyja jóvá a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. által elkészített 2025-2039 időszakra vonatkozó, a jelen előterjesztés mellékleteiben szereplő módosított Gördülő Fejlesztési Tervet.

Megbízza az elnököt, hogy a képviselő-testületet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: képviselő-testületi ülés.

Felelős: Somogyi Tibor elnök

Gazdasági fejlesztési terv MÓDOSÍTÁS a 2025 - 2029 időszakra																									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																									
ellátási feladatok / ellátási feladatok kiegészítője / vállalkozási szolgáltatások *																									
Összes Víz- és Csatornázási Rendszer																									
Szennyvízelvezetés																									
21-12122-1-001-00-06																									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátást felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																
						Kérdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Havária jellegű felújítások és pótlások (szennyvíztisztító telep, primer iszap szivattyú felújítás, anoxikus tér búvárkeverő pótlása, légútvó frekvenciaváltó pótlása, oxigénszonda pótlása)		Letenye Város Önkormányzata	5 111	használati díj			rövid	x																
2.	Letenye, József Attila utcában 1 db beton tisztítóba építése a gravitációs gerincvezetékre.		Letenye Város Önkormányzata	2 500	használati díj			rövid	x																
3.	Szennyvíztelep nyers szennyvízátmenet szivattyú pótlás (10b)		Letenye Város Önkormányzata	1 800	használati díj			rövid	x																
4.	Szennyvíztelep anaerob tér búvárkeverő pótlás (10b)		Letenye Város Önkormányzata	1 200	használati díj			rövid	x																
5.	Letenye, Bécsi út 7. sz. szennyvízátmenet erősáramú berendezéseinek cseréje, az átmenet távfelügyeleti rendszerének kiépítése.		Letenye Város Önkormányzata	12 000	Villaközmű-felújítási és Ellenőrzési Alap			rövid	x																
6.	Letenye, Baross u. 6. sz. átmenet gépészeti felújítása, szerelvények, tápkapcsolók, ledlapok, nyomvezetékek szerelvényekével beszállítandó, tördelt csatlakozás.		Letenye Város Önkormányzata	676	Villakörmű-felújítási és Ellenőrzési Alap			rövid	x																
7.	A/O tisztítóblokk műanyagfelújítás		Letenye Város Önkormányzata	17 000	forráshiány			közép		x															
8.	A/O tisztítóblokk gépészeti felújítása, búvárkeverők és szivattyúk pótlása		Letenye Város Önkormányzata	11 000	forráshiány			közép		x															
9.	Szennyvíztisztító telepi nyers szennyvíz átmenet műanyagfelújítás		Letenye Város Önkormányzata	14 000	forráshiány			közép		x															
10.	Szennyvíztisztító telepi gépi és szivattyú pótlása		Letenye Város Önkormányzata	9 000	használati díj			hosszú																	
11.	Nyers szennyvíz átmenet erősáramú és vízvezetéktechnikai felújítása		Letenye Város Önkormányzata	1 000	használati díj			hosszú																	
12.	Letenye, szennyvíztisztító telep lebegőanyag-mérő szonda		Letenye Város Önkormányzata	1 589	Villakörmű-felújítási és Ellenőrzési Alap			rövid	x																

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	24 876	24 876
II. ütem	42 000	13 422
III. ütem	10 000	33 556

Használati díj + Villamos-fejlesztési és Ellenőrzési Alap

* a megjelölt szöveggel aláhúzással kell jelölni

** a fivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Letenye város szennyvízelvezető rendszere és szennyvíztisztító telepe

2025-ben elkészült tétel

2025-ben elmaradó tétel

KÖZÖS NYILATKOZAT

Vida László, Letenye Város Polgármestere (8868 Letenye, Kossuth u. 10.), a
LET-IV és 11-12122-1-001-00-10 azonosítóval jelölt közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű
rendszerben érintett Ellátásért Felelősök képviselőjében eljáró

valamint

Kendli Richárd, a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) elnök-
vezérigazgatója, mint Víziközmű-szolgáltató képviselője

nyilatkozunk, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által üzemeltetett víziközmű rendszerre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Beruházások tervrész módosítása 2025-2039. időszakra
foglaltakkal egyetértünk, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtásra
javasoljuk.

Nagykanizsa, 2025. november

Vida László
Letenye Város Polgármestere
Ellátásért Felelős képviselője

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató
Víziközmű-szolgáltató képviselője

ellenjegyezve

KÖZÖS NYILATKOZAT

Vida László, Letenye Város Polgármestere (8868 Letenye, Kossuth u. 10.), a
LET-IV és 11-12122-1-001-00-10 azonosítóval jelölt közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű
rendszerben érintett Ellátásért Felelősök képviselőjében eljáró

valamint

Kendli Richárd, a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) elnök-
vezérigazgatója, mint Víziközmű-szolgáltató képviselője

nyilatkozunk, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által üzemeltetett víziközmű rendszerre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítások és pótlások tervrész módosítása 2025-2039. időszakra
foglaltakkal egyetértünk, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtásra
javasoljuk.

Nagykanizsa, 2025. november

Vida László
Letenye Város Polgármestere
Ellátásért Felelős képviselője

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató
Víziközmű-szolgáltató képviselője

ellenjegyezve

KÖZÖS NYILATKOZAT

Vida László, Letenye Város Polgármestere (8868 Letenye, Kossuth u. 10.), a
LET-SZV és 21-12122-1-001-00-06 azonosítóval jelölt közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást
biztosító víziközmű rendszerben érintett Ellátásért Felelősök képviselőjében eljáró

valamint

Kendli Richárd, a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) elnök-
vezérigazgatója, mint Víziközmű-szolgáltató képviselője

nyilatkozunk, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által üzemeltetett víziközmű rendszerre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítások és pótlások tervrész módosítása 2025-2039. időszakra
foglaltakkal egyetértünk, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtásra
javasoljuk.

Nagykanizsa, 2025. november

Vida László
Letenye Város Polgármestere
Ellátásért Felelős képviselője

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató
Víziközmű-szolgáltató képviselője

ellenjegyezve